

SBB 301 WP

ZÁSObNÍKY PRO PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY

Použití • Zásobník pro přípravu teplé vody je vhodný pro provoz s tepelnými čerpadly. V závislosti na jmenovitém objemu a ploše tepelného výměníku jej lze použít pro zásobování teplou vodou v rodinných, dvougeneračních a vícegeneračních domech.

Komfortní charakteristiky • Smaltovaná ocelová nádrž je kolem dokola zapěněná a vybavená revizní přírubou a ochrannou anodou pro dodatečnou ochranu proti korozi. • Tepelné čerpadlo je připojeno přes vnitřní tepelný výměník. Součástí dodávky je zásuvný teploměr s ručkou. • Opláštění zásobníku lze pro přepravu na místo instalace sejmout.

Nejdůležitější znaky

Zásobník teplé vody pro kombinaci s tepelnými čerpadly vytápění

Vysoká množství smíšené vody díky sladěné technice vstupu a výstupu

Velkoplošný tepelný výměník pro vysokou potřebu teplé vody

Vybavení pro snadnou montáž s ochrannou anodou se signalizací opotřebení a flexibilní orientací přípojky studené vody

Č. PRODUKTU: 221360



SBB 302 WP

Č. produktu: 221361



SBB 401 WP SOL

Č. produktu: 221362



Typ	SBB 301 WP	SBB 302 WP	SBB 401 WP SOL
Číslo obj.	221360	221361	221362

Energetické údaje

Třída energetické účinnosti	C	C	C
Tepelné ztráty S	88,00 W	88,00 W	100,00 W
Pohotovostní ztráta energie / 24 h při 65 °C	2,10 kWh	2,10 kWh	2,40 kWh

Hydraulické parametry

Objem zásobníku V	321 l	319 l	429 l
Jmenovitý objem	301 l	290 l	395 l
Plocha - výměník nahoře	3,20 m ²	4,80 m ²	4,00 m ²
Objem - výměník nahoře	20,00 l	28,40 l	25,20 l
Tlakové ztráty při 1,0 m ³ /h - tepelný výměník nahoře	37 hPa	56 hPa	47 hPa
Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/60 °C)	529 l	514 l	681 l

Hranice použití

Max. dovolený tlak	1,00 MPa	1,00 MPa	1,00 MPa
Zkušební tlak	1,50 MPa	1,50 MPa	1,50 MPa
Maximální dovolená teplota	95 °C	95 °C	95 °C
Max. průtok	38 l/min	38 l/min	45 l/min

Rozměry

Maximální výška instalace	2000 m	2000 m	2000 m
Výška	1710 mm	1710 mm	1880 mm
Průměr	700 mm	700 mm	750 mm
Transportní výška včetně naklonění	1 750 mm	1 750 mm	1 930 mm

Hmotnosti

Prázdná hmotnost	142 kg	184 kg	189 kg
Hmotnost při naplnění	445 kg	457 kg	595 kg

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html