

UPF 40/1-8 E

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis • Oběhové čerpadlo s parotěsnou tepelnou izolací. Energeticky účinné díky integrované elektronické regulaci výkonu pro konstantní/variabilní diferenční tlak. Oběhové čerpadlo je vhodné pro provoz na straně zdroje tepla tepelných čerpadel země-voda.

Nejdůležitější znaky

Spolehlivé a energeticky účinné oběhové čerpadlo pro nemrznoucí směs

Elektronicky regulovaný

Dodávka včetně izolačního pláště proti chladu

Č. PRODUKTU: 227413



UPF 50/1-12 E

Č. produktu: 227414



| Typ | UPF 40/1-8 E | UPF 50/1-12 E |
|------------|--------------|---------------|
| Číslo obj. | 227413 | 227414 |

Energetické údaje

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| Index energetické účinnosti EEI | 0,23 | 0,23 |
|---------------------------------|------|------|

Přípojky

| | | |
|-----------|-------|-------|
| Připojení | DN 40 | DN 50 |
|-----------|-------|-------|

Hodnoty

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dopravní výška | 8,00 m | 12,00 m |
| Max. průtok | 15,00 m ³ /h | 29,00 m ³ /h |
| Hranice použití | -10 - 110 °C | -10 - 110 °C |
| Max. provozní přetlak | 10 MPa | |

Elektrotechnické údaje

| | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Příkon | 12-310 W | 25-590 W |
| Síťová přípojka | 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz |
| Jmenovité napětí | 230 V | 230 V |
| Jmenovité napětí 1 | 230 V | 230 V |
| Fáze | 1/N/PE | 1/N/PE |

Provedení

| | | |
|--|------|------|
| Regulace přes signál 0–10 V s IF modulem | - | - |
| Regulace přes rozdílový tlak | x | x |
| Regulace přes signál PWM | - | - |
| Stupeň krytí (IP) | IP44 | IP44 |

Rozměry

| | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| Montážní délka (konstrukční rozměr) | 220 mm | 280 mm |
|-------------------------------------|--------|--------|

Hmotnosti

| | | |
|----------|--------|---------|
| Hmotnost | 9,5 kg | 15,9 kg |
|----------|--------|---------|

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html